



OZ – 01

- Obrubník zahradní 80/250 mm
- odsazení 6 cm
- lože s opěrou C 12/15
- přirozená vodící linie




OZ – 02

- Obrubník zahradní 80/250 mm
- zapuštěný
- lože s opěrou C 12/15
- přirozená vodící linie




OS – 01

- Obrubník silniční 120–150/250 mm
- odsazení 15 cm
- lože s opěrou C 12/15




OS – 02

- Obrubník nájezdový 150/150 mm
- odsazení 2 cm
- lože s opěrou C 12/15



OS – 03

- Obrubník silniční 120–150/250 mm
- odsazení 20 cm
- lože s opěrou C 12/15




KONSTRUKCE ZPEVNĚNÝCH PLOCH NOVĚ NAVRHOVANÉ

- včetně nových podkladních vrstev

CHODNÍK

TDZ CH
KCE-D2-D-1/PIII – ZESÍLENÁ




- DL 60 mm
- L 30 mm
- ŠTĚRKODRŤ ŠD (50 MPa) 250 mm
- UPRAVENÉ A ZHUTNĚNÉ PODLOŽÍ (30 MPa)

1


ZÁLIV PRO BUS

TDZ IV
KCE-D1-N-2/PIII



- ACO 11 40 mm
- ACP 16+ 110 mm
- ŠTĚRKODRŤ ŠDa (100 MPa) 150 mm
- ŠTĚRKODRŤ ŠDb (70 MPa) 150 mm
- ZHUTNĚNÉ PODLOŽÍ (45 MPa)

2

ZODP. PROJ.	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	<div><p>Projekční kancelář Školní 3635, 430 01 Chomutov tel.: 775 220 397 info@iqprojekt.cz</p></div>	
Ing. Šárka Pelcová		Ing. Šárka Pelcová		
KRAJ: Ústecký kraj	ST.ÚŘAD: Chomutov			
INVESTOR: Obec Křimov				
Zřízení přechodu pro chodce v obci Křimov			FORMÁT	3xA4
			DATUM	06/2017
			ÚČEL	DSP
			ČÍSLO ZAKÁZKY	2016019
DETAILY			MĚŘÍTKO	ČÍSLO VÝKRESU
			1:50	C.7